



LINHA TI:

COM OPÇÕES MENORES PARA PAREDE: DO 3U AO 16U E MODELOS MAIORES PARA PISO: 16U AO 44U

PAREDE







PISO



TRAVAMENTO
INFERIOR DE
REFORÇO
NA BASE








NOSSOS DIFERENCIAIS

MAQUINÁRIO DE ALTA PERFORMANCE

A MAX ELETRON É UMA EMPRESA 4.0 E POSSUI MÁQUINARIO COM TÉCNOLOGIA DE PONTA DOS PRIMEIROS AOS ÚLTIMOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO






PINTURA ELETROSTÁTICA

A PINTURA EPÓXI A PÓ GARANTE UM ACABAMENTO SUPERIOR, DEVIDO À GRANDE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO MATERIAL.

CHAPAS DE AÇO

NOSSO PRODUTOS SÃO PRODUZIDOS EM AÇO SAE 1020.





VISOR

AS PORTAS DOS RACKS POSSUEM VISOR TRANSPARENTE OU OPÇÃO EM AÇO FECHADO/PERFURADO.

Datasheet Racks Padrão 19" Linha Tl

Informações Técnicas

- Porta fabricada em aço SAE 1020 com visor transparente ou opção em aço fechado ou perfurado.
- Estrutura soldada com perfis de aço SAE 1020
- Fechamento inferior e superior com abertura para fixação de cooler (2 ou 4)
- Quatro planos de montagem 19' (2 dianteiros/ 2 traseiros)
- Tampas laterais e traseiras totalmente removíveis através de parafusos internos e fecho lingueta (24u ao 44u)
- Tratamento de aço com anticorrosivo, desengraxante refinador e fosfatizante com duplo enxágue
- Pintura Epóxi Texturizada.
- Rack Padrão 19" linha leve com porta de aço e chave de segreso único
- Atende ás normas DIN 41494 e IEC297

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Materiais de procedência e credenciado Pela CETSEB: ISO 9001, ISO 14001.

Certificada como parceira pela conselho de engenharia de São Paulo.

Selo Verde de Empresa Sustentável.







CONTATO@MAXELETRON.COM.BR

WWW.MAXELETRON.COM.BR

R. JERSON PÉREZ NONATO, 95-DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 15035-640